

LED - Beleuchtung



LED1000
LED Tagfahrlicht 12-24 Volt



BL1304
Tagfahrlicht LED 12/24 Volt, 6Watt



LED1070
Posileuchte weiss LED 12 - 24 Volt
L 109 mm x B 30 mm x H15 mm // 82 mm Lochabstand
4 LED Chips, Bipolar, daher verpolungssicher.
Multivolt 12-24 Volt, Gummidichtung abnehmbar
Kabellänge 20 cm, ohne Stecker



LED1120
LED Rückfahrscheinwerfer, 12-24 Volt
Lichtstarkes, wasserdicht vergossenes Modell
H45,6mm x B107,6mm x 24,4mm
8 LED Chips



LED1040
LED Nebelleuchte 12-24 Volt



BL1303
Nebelleuchte LED 6 Chips
12 / 24 Volt, 2 Watt, Bipolar, 50cm Kabel
Breite 107,60mm, Lochabstand 90mm
Höhe 45,60mm x Tiefe 24,40mm



LED1130
Seitenmarkierungsleuchte LED 12-24 Volt Winkelbef.
L 110mm x H 41mm x 75 mm Lochabstand
3 LED Chips. Offene, verlötete Kabelenden
12-24 Volt, Mit Montagewinkel
BIPOLAR! Kein verpolen möglich.



LED1060
Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler LED 12 - 24 Volt, gelb



LED1010
Markierungsleuchte LED, 12-24 Volt, rot/weiss



LED1100
Positionsleuchte LED 12-24 Volt langer Ausleger
In Fahrtrichtung links
18 cm Ausleger



LED1110
Positionsleuchte LED 12-24 Volt langer Ausleger
In Fahrtrichtung rechts,
18 cm Ausleger

LED1030
Bremslicht, lang - LED 12/24V rot



LED1020
Markierungsleuchte LED, 12-24 Volt, rot



LED1090
 Kennzeichenleuchte LED, Aufbau
 H64,7mm x B97mm, Lochmaß 46mm



BL1100
 Kennzeichenleuchte LED, 12-24 Volt
 LED Kennzeichenleuchte 12-24 Volt, bipolar
 L 93mm x H 38,7 B 30mm, 52,5mm Lochabstand
 Offene, verlötete Kabelenden
 Auch als Begrenzungsleuchte schwarz / klar verwendbar



UL1004
 Begrenzungsleuchte LED 12-24 Volt rot/weiss
 L 93 x H 38,7 B 30mm
 52,5 mm Lochabstand
 6 LED Chips. 12-24 Volt,
 Offene, verlötete Kabelenden
 BIPOLAR! Kein verpolen möglich.



UL1004W
 Begrenzungsleuchte LED 12-24 Volt rot/weiss
 L 93 x H 38,7 B 30mm, 52,5 mm Lochabstand
 6 LED Chips. 12-24 Volt, Bipolar
 Leuchtenhaube Lackiert RAL 9010 Reinweiß



BL1025

Kennzeichenleuchte MAN, Iveco, Setra, Volvo LED

Lion's City, Iveco Crossway, Setra

82 mmx 32 mm Lochmaß 65mm

NEU: Multivolt 9-32Volt, 1Watt BIPOLAR

Vgl.: Volvo 134012501, 21135967



BL1212

Tachobeleuchtung 24Volt, LED
als Ersatz für die im Tachografen verwendeten Glühlampen,
incl. der 80 km/h Leuchte
Bipolar, 24 Volt, SMD Technik
Ersetzt A0015442694 in LED Technik



GL1002

Schalterbeleuchtung Armaturenbrett LED
Nicht verwendbar in Tastern, z. B. Türöffner,
Schulbuswarnblinker...



LM1000

Soffitten-Lampe LED, Ø11x43mm
Soffitten-Lampe 3Chip Neutral-WEISS
Ø11 x 43 mm 24/26V AC/DC unregelt
mit Verpolungsschutz
Auch als Version Ø11x39mm lieferbar



LM1002

Soffitten-Lampe LED, Ø11x39mm
Soffitten-Lampe neutralweiß 24/26V 160° 500mW 75lm
Ø11x39mm, 3-Chip Ausführung.
Lange Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme.
Betriebsspannung: 24/26V AC/DC mit Verpolungsschutz
Auch als Version Ø11x43mm lieferbar



EL1004

Einbauleuchte LED

Spannungsbereich 18 V - 32 V.

Einbauöffnung Ø 60 mm. Einbautiefe 22 mm.

Einstiegsbereich, Fahrgastleuchte, Fahrerarbeitsplatzleuchte.



LM1007

Replacement für Halogen / Xelogen Leuchtmittel


Ersetzt die Halogen Leuchtmittel

im Einbaustrahler EH11 / F11

Bipolar, daher Polungsunabhängig.

24 Volt/DC 3 Watt 4000°K

Lichtstarke Ausführung



EL1025

Einbauleuchte LED EVO

Einbauleuchte mit LED Leuchtmittel

sehr lichtstarke Ausführung

Vgl.: A 000 825 1101



EL1029

Einbaustrahler 3 Watt LED

Extra Lichtstarke Ausführung

